









Steinbach

for today's lifestyle

SPEEDCOVER



	 DE
	 EN
	 FR
	 IT
	 SL
	 RO
Uzivatel'ska prirucka Střecha	 CS
	 HR
	 HU
	 SK
	 BG
	 TR

Steinbach INFO



Art. Nr.: 036420 / 036425



Jde o Vase zdravi a bezpecnost! V kazdem pripade si prectete bezpecnostni instrukce pred pouzitim vyrobku, Konstrukce nesmi sestavovat deti. Jednotlive dily jsou spojeny dohromady pomoci gummy. Detem se muzou do tohoto zamotat prsty. Dejte pozor pri naprimovani zastreseni. Montaz by mely sestavovat dve osoby.



Obsah dodavky, Zobrazeni A -F

- A Strecha vctne bocnich sten
- B Kryt strechy
- C Ocelove tyce
- D Sklo-laminatove tyce
- E Ukotveni
- F Napinaci lana



Oprava

Male netesnosti ve svech lze vyresit pomoci izolacniho spreje. Male diry anebo praskliny v plasti, muzete opravit pomoci soupravy na opravu, vhodnou pro opravu nylonu/polyesteru.



Udrzba

Pro cisteni pouzijte cistici prostredky urcene pro polyestery. Strechu neperte v pracce, nepouzivejte suche cistení.



Stavba zastreseni, Zobrazeni 1 - 17



POZOR!

Velkem vetru ci spatnem pocasi musi byt bazenove zastreseni Pooldach demontovano. Bazenove zastreseni Pooldach neni pro tyto podminky prizpusobeno.

Prilozena napinaci lana poskytuji pouze omezenou stabilitu pri techto podminkach. V pripade ponechani bazenoveho zastreseni Pooldach pri silnem vetru ci bource, nevztahuje se na pripadna poskozeni zadna zaruka.



Demontaz

Demontaz probiha v obracnem poradí stavby zastreseni.



Baleni a skladovani

Zabelte casti suche a ciste, aby se zabranilo rustu plisni. Pokud jsou nekteere casti mokre, nechte dukladne oschnout.

Uskladnete zastreseni na suchem miste. Tkanina, tyce a zip muzou pri spatnem uskladneni zplesnivet a nebo korodovat.



Obecne o konstrukci: Dejte si pozor pri spojovani ruznych casti, abyste si nepriskripli prsty.

Sklo-laminatove tyce: Jednotlive casti se napnou, kdyz je vlozite do prislusneho dily jinych casti. Dejte pozor, aby se Vam nedostala ruka do naputych tyci. Muzete se zranit.

Pozor na UV-zareni: Tento vyrobek je urcen pro prilezitostne uziti. Neni vhodny pro trvale pouziti nebo pouziti v prubehu cele sezony. Pokud bude vyrobek pouzivan trvale, muze byt poskozen UV

zarenim. Zaruka vyrobce v pripade poskozeni UV zarenim, nebude uznana.



Steinbach VertriebsgmbH,
Aistingerstrasse 2, 4311 Schwertberg, Österreich

FR/IT/CZ/HU/HR/SK/SLO/RO/BG/TR: +43 (0) 7262 / 61431-0

e-mail: service@steinbach.at
www.steinbach.at

01 A



01 B



01 C



01 D




01 E




01 F




02 01



02 02




03 03




04 04




05 05




06 06




07 07




08 08




09 09



10 10



11 11



12 12



13 13




14 14



15 15



16 16



17 17

